

Tête fraisée, PZ, zingué jaune, filetage total



MATÉRIAUX

- Bois lamellé collé
- Bois lamellé croisé
- Panneaux de contreplaqué laminés (par ex. Multiplex)
- Bois durs
- Panneaux d'agglomérés et panneaux à copeaux orientés (par ex. panneaux OSB)
- Contreplaqué
- Panneaux en bois massif
- Bois tendres
- et beaucoup d'autres matériaux en bois

AVANTAGES/BÉNÉFICES

- Le filetage unique de la Power-Fast va jusqu'à la pointe et assure une accroche rapide. Ceci facilite significativement la mise en oeuvre dans tous les matériaux en bois.
- La meule sur le corps (pour les vis à filetage partiel à partir de la longueur 50 mm) diminue la résistance au vissage et permet d'économiser énergie et batteries.
- La géométrie de tête optimisée permet une finition en surface propre, sans fissures et sans arrachement de la vis, même en cas de vissage proche des bords.
- L'Agrément Technique Européen garantit la sécurité élevée et la qualité premium des vis fischer Power-Fast.

APPLICATIONS

- Assemblages de bois
- Assemblage d'éléments
- Applications nécessitant un agrément
- Placages
- Plinthes
- Ferrures de portes et métalliques

AGRÉMENTS



FUNKTIONSWEISE

- Les vis à filetage partiel s'utilisent pour serrer fermement les éléments en bois.
- Les vis à filetage total sont recommandées pour la fixation d'éléments minces et pour les matériaux en bois tendres.
- Les vis à tête fraisée peuvent être vissées au ras de la surface du bois.
- Les vis à tête ronde conviennent particulièrement pour les connexions métal-bois.
- La tête fraisée bombée convient pour les assemblages où la tête de la vis est visible et où l'esthétique est importante.

DONNÉES TECHNIQUES



FPF-SZ YZF

Diamètre 2,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
2,0	12	PZ1	653003	FPF-SZ 2,0 x 12 YZF 200		9	200
2,0	16	PZ1	653005	FPF-SZ 2,0 x 16 YZF 200		13	200

Diamètre 2,5

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
2,5	12	PZ1	653012	FPF-SZ 2,5 x 12 YZF 200		9	200
2,5	16	PZ1	653016	FPF-SZ 2,5 x 16 YZF 300		13	300
2,5	20	PZ1	653020	FPF-SZ 2,5 x 20 YZF 300		17	300
2,5	25	PZ1	653023	FPF-SZ 2,5 x 25 YZF 300		22	300

Diamètre 3,0

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
3,0	12	PZ1	653030	FPF-SZ 3,0 x 12 YZF 300		8	300
3,0	12	PZ1	653031	FPF-SZ 3,0 x 12 YZF 1000		8	1000
3,0	16	PZ1	653035	FPF-SZ 3,0 x 16 YZF 300		12	300
3,0	16	PZ1	653036	FPF-SZ 3,0 x 16 YZF 1000		12	1000
3,0	20	PZ1	653042	FPF-SZ 3,0 x 20 YZF 300		16	300
3,0	20	PZ1	653043	FPF-SZ 3,0 x 20 YZF 1000		16	1000
3,0	25	PZ1	653046	FPF-SZ 3,0 x 25 YZF 300	■	21	300
3,0	25	PZ1	653047	FPF-SZ 3,0 x 25 YZF 1000	■	21	1000
3,0	30	PZ1	653050	FPF-SZ 3,0 x 30 YZF 300	■	26	300
3,0	30	PZ1	653051	FPF-SZ 3,0 x 30 YZF 1000	■	26	1000
3,0	35	PZ1	653056	FPF-SZ 3,0 x 35 YZF 300	■	31	300
3,0	35	PZ1	653057	FPF-SZ 3,0 x 35 YZF 1000	■	31	1000

Diamètre 3,5

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
3,5	16	PZ2	653077	FPF-SZ 3,5 x 16 YZF 300		12	300
3,5	16	PZ2	653078	FPF-SZ 3,5 x 16 YZF 1000		12	1000
3,5	20	PZ2	653082	FPF-SZ 3,5 x 20 YZF 300	■	16	300
3,5	20	PZ2	653083	FPF-SZ 3,5 x 20 YZF 1000	■	16	1000
3,5	25	PZ2	653086	FPF-SZ 3,5 x 25 YZF 300	■	21	300
3,5	25	PZ2	653087	FPF-SZ 3,5 x 25 YZF 1000	■	21	1000
3,5	30	PZ2	653090	FPF-SZ 3,5 x 30 YZF 300	■	26	300
3,5	30	PZ2	653091	FPF-SZ 3,5 x 30 YZF 1000	■	26	1000
3,5	35	PZ2	653096	FPF-SZ 3,5 x 35 YZF 300	■	31	300
3,5	35	PZ2	653097	FPF-SZ 3,5 x 35 YZF 1000	■	31	1000

Diamètre 4,0

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
4,0	12	PZ2	653121	FPF-SZ 4,0 x 12 YZF 300		7	300
4,0	16	PZ2	653128	FPF-SZ 4,0 x 16 YZF 300		11	300
4,0	20	PZ2	653135	FPF-SZ 4,0 x 20 YZF 300		15	300
4,0	20	PZ2	653136	FPF-SZ 4,0 x 20 YZF 1000		15	1000
4,0	25	PZ2	653139	FPF-SZ 4,0 x 25 YZF 300	■	20	300
4,0	25	PZ2	653140	FPF-SZ 4,0 x 25 YZF 1000	■	20	1000
4,0	30	PZ2	653142	FPF-SZ 4,0 x 30 YZF 100	■	25	100
4,0	30	PZ2	653143	FPF-SZ 4,0 x 30 YZF 300	■	25	300
4,0	35	PZ2	653151	FPF-SZ 4,0 x 35 YZF 300	■	30	300
4,0	35	PZ2	653152	FPF-SZ 4,0 x 35 YZF 1000	■	30	1000
4,0	40	PZ2	653159	FPF-SZ 4,0 x 40 YZF 300	■	35	300
4,0	40	PZ2	653160	FPF-SZ 4,0 x 40 YZF 1000	■	35	1000
4,0	50	PZ2	653172	FPF-SZ 4,0 x 50 YZF 200	■	45	200
4,0	50	PZ2	653173	FPF-SZ 4,0 x 50 YZF 500	■	45	500

Diamètre 4,5

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
4,5	16	PZ2	653189	FPF-SZ 4,5 x 16 YZF 100		11	100
4,5	16	PZ2	653190	FPF-SZ 4,5 x 16 YZF 300		11	300
4,5	20	PZ2	653193	FPF-SZ 4,5 x 20 YZF 100		15	100
4,5	20	PZ2	653194	FPF-SZ 4,5 x 20 YZF 300		15	300
4,5	25	PZ2	653197	FPF-SZ 4,5 x 25 YZF 100	■	20	100
4,5	25	PZ2	653198	FPF-SZ 4,5 x 25 YZF 300	■	20	300
4,5	30	PZ2	653201	FPF-SZ 4,5 x 30 YZF 100	■	25	100
4,5	30	PZ2	653202	FPF-SZ 4,5 x 30 YZF 300	■	25	300
4,5	35	PZ2	653207	FPF-SZ 4,5 x 35 YZF 100	■	30	100
4,5	35	PZ2	653209	FPF-SZ 4,5 x 35 YZF 500	■	30	500
4,5	40	PZ2	653214	FPF-SZ 4,5 x 40 YZF 200	■	35	200
4,5	40	PZ2	653215	FPF-SZ 4,5 x 40 YZF 500	■	35	500
4,5	45	PZ2	653220	FPF-SZ 4,5 x 45 YZF 200	■	40	200
4,5	45	PZ2	653221	FPF-SZ 4,5 x 45 YZF 500	■	40	500
4,5	50	PZ2	653226	FPF-SZ 4,5 x 50 YZF 200	■	45	200
4,5	50	PZ2	653227	FPF-SZ 4,5 x 50 YZF 500	■	45	500

Diamètre 5,0

diamètre d	Longueur l	empreinte	N° de code	Désignation	homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]					[mm]	[Pièces]
5,0	20	PZ2	653250	FPF-SZ 5,0 x 20 YZF 200		14	200
5,0	25	PZ2	653254	FPF-SZ 5,0 x 25 YZF 200		19	200
5,0	30	PZ2	653258	FPF-SZ 5,0 x 30 YZF 200	■	24	200
5,0	30	PZ2	653259	FPF-SZ 5,0 x 30 YZF 500	■	24	500
5,0	35	PZ2	653261	FPF-SZ 5,0 x 35 YZF 200	■	29	200
5,0	40	PZ2	653265	FPF-SZ 5,0 x 40 YZF 200	■	34	200
5,0	40	PZ2	653266	FPF-SZ 5,0 x 40 YZF 500	■	34	500
5,0	45	PZ2	653271	FPF-SZ 5,0 x 45 YZF 200	■	39	200
5,0	45	PZ2	653272	FPF-SZ 5,0 x 45 YZF 500	■	39	500
5,0	50	PZ2	653277	FPF-SZ 5,0 x 50 YZF 200	■	44	200
5,0	60	PZ2	653286	FPF-SZ 5,0 x 60 YZF 200		54	200

Diamètre 6,0

diamètre d	Longueur l	empreinte			homologation ATE	Longueur filetage total l _g	Unité de vente
[mm]	[mm]		N° de code	Désignation		[mm]	[Pièces]
6,0	30	PZ3	653315	FPF-SZ 6,0 x 30 YZF 200		24	200
6,0	30	PZ3	653316	FPF-SZ 6,0 x 30 YZF 500		24	500
6,0	35	PZ3	653318	FPF-SZ 6,0 x 35 YZF 200	■	29	200
6,0	35	PZ3	653319	FPF-SZ 6,0 x 35 YZF 500	■	29	500
6,0	40	PZ3	653322	FPF-SZ 6,0 x 40 YZF 200	■	34	200
6,0	40	PZ3	653323	FPF-SZ 6,0 x 40 YZF 500	■	34	500
6,0	60	PZ3	653340	FPF-SZ 6,0 x 60 YZF 100	■	54	100
6,0	60	PZ3	653341	FPF-SZ 6,0 x 60 YZF 200	■	54	200